

数据字典

paimai

服务器: 47.92.107.51
创建者: Administrator
日期: 2024-11-21 12:51:05
版本: 1.0

目录

1. 引言	1
2. 服务器: 47.92.107.51 (MySQL)	2
2.1. 数据库: paimai	2
2.1.1. 表	2
2.1.1.1. 表: on_auction	2

1. 引言

数据字典是元数据的集合，包括对象名称、数据类型、大小、分类以及与其他数据资产的关联关系等。数据管理员、分析师和工程师会使用数据字典来理解和托管数据资产。它有助于在整个组织中创建真实、透明和一致的数据。

在此数据字典中，选择以下服务器进行文档记录：

47.92.107.51 (MySQL)

对于每个服务器，都会按顺序列出表（实体/集合）、视图和函数的定义。数据元素的详细属性（数据类型、大小、可空性、可选性、索引、外键、约束）以表格形式组织。

2. 服务器: 47.92.107.51 (MySQL)

版本: MySQL 5.7

以下列出 1 个数据库。

2.1. 数据库: paimai

列出的数据库对象: 1 table

2.1.1. 表

2.1.1.1. 表: on_auction

拍卖表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	pid  拍卖id	int(11) 	✓	
2	gid 商品id	int(11)	✓	索引:  gid
3	sid 专场id	int(11)	✓	索引:  sid
4	mid 拍卖会id	int(11)	✓	索引:  mid
5	bidnb 拍品编号	varchar(30)	✓	

6	type 拍卖类型	tinyint(1)	✓	默认: 0 索引: type
7	succtype 成交模式0普通模式1即时成交	tinyint(1)	✓	
8	succprice 即时成交价格	decimal(10, 2)	✓	
9	freight 运费	decimal(10, 2)	✓	
10	pattern 拍卖模式0: 集市 1: 专场扣除 ， 2: 专场单品 3: 拍卖会4: 拍 卖会单品	tinyint(1)	✓	默认: 0 索引: pattern
11	status 拍卖状态0新增, 1降价	int(2)	✓	默认: 0 索引: status
12	pname 拍卖名称	varchar(255)	✓	
13	onset 起拍价	decimal(10, 2)	✓	索引: onset
14	price 保留价	decimal(10, 2)	✓	
15	nowprice 当前价	decimal(10, 2)	✓	
16	starttime 开始时间	int(10)	✓	索引: starttime
17	endtime 结束时间	int(10)	✓	索引: endtime
18	stepsize 价格浮动	varchar(255)	✓	
19	stepsize_type 价格浮动方式	tinyint(1)	✓	默认: 0
20	pledge_type 保证金冻结方式	varchar(10)	✓	默认: 'fixation'
21	broker_type 佣金收取方式ratio比例;fixation 定额	varchar(10)	✓	默认: 'fixation'
22	broker 佣金	decimal(10, 2)	✓	默认: 0.00

23	broker_buy_type 买家佣金收取方式ratio比例 ;fixation定额	varchar(10)	✓	默认: 'fixation'
24	broker_buy 买家佣金	decimal(10, 2)	✓	默认: 0.00
25	pledge 参拍保证金	decimal(10, 2)	✓	
26	steptime 触发延时时间段	int(10)	✓	默认: 0
27	deferred 延时时间	int(10)	✓	默认: 0
28	uid 当前出价人id	int(11)	✓	
29	agency_uid 最高代理人uid	int(11)	✓	
30	agency_price 最高代理价	decimal(10, 2)	✓	
31	bidcount 出价次数	int(11)	✓	默认: 0
32	endstatus 0: 无状态, 1成交, 2.流拍, 3无 人出价流拍, 4.撤拍	tinyint(1)		默认: 0 索引: endstatus
33	clcount 想拍人数	int(11)	✓	默认: 0
34	msort 拍卖会排序	int(11)	✓	索引: msort
35	aid 发布人	int(11)	✓	

索引

名称	类型	方法	字段
msort	NORMAL	BTREE	msort
gid	NORMAL	BTREE	gid
sid	NORMAL	BTREE	sid
mid	NORMAL	BTREE	mid
type	NORMAL	BTREE	type
pattern	NORMAL	BTREE	pattern

服务器: 47.92.107.51 (MySQL) > 数据库: paimai

status	NORMAL	BTREE	status
onset	NORMAL	BTREE	onset
starttime	NORMAL	BTREE	starttime
endtime	NORMAL	BTREE	endtime
endstatus	NORMAL	BTREE	endstatus